

Link do produktu: <https://www.sklep.cmg.audio/urzadzenie-all-in-one-cambridge-audio-evo-150-evo150-p-382.html>

URZĄDZENIE ALL-IN-ONE Cambridge Audio Evo 150 (Evo150)



Cena	10 990,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	24 godziny

Opis produktu

Opis produktu

Cambridge Audio Evo 150 (Evo150) wzmacniacz zintegrowany stereo all-in-one Bluetooth, Tidal, Roon Ready, Spotify

Pięćdziesięcioletnie doświadczenie **Cambridge Audio** zaowocowało najnowszą serią **EVO**, w tym 2 wzmacniacze typu **all-in-one Evo 75** i **Evo 150**, a jeszcze w tym roku dotrze do nich specjalnie zaprojektowany **transport CD Evo** oraz **głośniki podstawkowe Evo S**.

Seria Evo opiera się na sprawdzonej już platformie streamingowej StreamMagic obsługującej - DLNA, AirPlay 2, MQA, Chromecast, Spotify Connect, Tidal Connect, Qobuz, aptX HD Bluetooth i radio internetowe. Nowe systemy Evo są również przystosowane do Roon Ready.

Kompaktowy wzmacniacz z możliwością strumieniowania otwiera się na bogate możliwości.

Cambridge Audio zapowiada, że nowa seria Evo znaczy kolejny etap rozwoju firmy. Evo od „ewolucja” (evolution). Ma to oznaczać transformację, poprawę i postęp. W kwestii designu na pewno.

Prosty w użyciu i kompatybilny z prawie każdym formatem, od winylu po cyfrowe przesyłanie strumieniowe. A do tego posiada liczne wejścia cyfrowe i analogowe, co zapewni systemowi all-in-one szerokie możliwości. Wystarczająco mocny, aby bez problemuysterować dwa zestawy głośników.

Najważniejsze cechy:

- obsługa AirPlay2, Google Chromecast, Tidal, Spotify, Roon Ready, Quobuz
- wbudowany moduł WiFi i Bluetooth 4.2 A2DP / AVRCP z obsługą kodeków SBC, aptX i aptX HD
- dostęp do radia internetowego
- wyjście słuchawkowe Jack 3.5mm
- kolorowy, 6,8-calowy panel LCD

Analogowe wejścia Audio:

1 x RCA, 1 x zbalansowane XLR, 1 x przedwzmacniacz gramofonowy MM

Cyfrowe wejścia Audio:

2 x optyczne TOSLINK, 1 x koaksjalne S / PDIF, 1 x TV ARC

Wejścia Audio USB:

USB typu B zgodne z USB Audio Class 1 lub USB Audio Class 2 (do wyboru przez użytkownika)

Produkt jest nowy, oryginalnie zapakowany.

Funkcjonalność

Odtwarzacze strumieniowe pozwalają na odczytywanie i dekodowanie muzyki cyfrowej w postaci plików skompresowanych, nieskompresowanych, radii internetowych i innych. Źródłem zazwyczaj jest serwer sieciowy lub komputer osobisty, łączność odbywa się zarówno przez port ethernet (po kablu) jak i łączność bezprzewodową Wi-Fi.

Przytłaczająca większość odtwarzaczy strumieniowych posiada port USB dla napędów pendrive.

Odtwarzacz strumieniowy praktycznie zawsze posiada wbudowany przetwornik cyfrowo-analogowy DAC oraz komplet wyjść zarówno analogowych dla wzmacniacza jak i cyfrowych, umożliwiających podpięcie niezależnego przetwornika cyfrowo-analogowego w celu dalszej poprawy jakości dźwięku.

Specyfikacja techniczna

USB: _

Moc ciągła (RMS): _

Formaty z USB: _

Formaty z ethernet: _

Odtwarzacz CD:

SEKCJA AUDIO:

Przetwornik DAC: _

Wbudowany DAC: _

Przedwzm. gramofonowy: _

Pasma przenoszenia: _

FUNKCJONALNOŚĆ MULTIMEDIALNA:

Wi-Fi: _

UPnP: _

AirPlay: _

Bluetooth: _

Radio internetowe: _

Usługi muzyczne: _

USB DAC: _

WEJŚCIA/WYJŚCIA:

Wejście optyczne: _

Wejścia koaksjalne: _

Wejścia 2xRCA liniowe: _

Wejścia 2xXLR: _

Złącze słuchawkowe: _

Wejście Ethernet/LAN: _

Wejścia HDMI: _

Trigger: _

Inne złącza: _

Zintegrowany wzmacniacz:

Wzmocnienie: _

Wyjście subwooferowe: _

• **USB 1.1**

• **USB 2.0**

• **USB 1.0**

150W przy 8 Ohm

• **AAC**

• **ALAC**

• **AIFF**

• **Apple Lossless**

• **FLAC**

• **MP3**

• **Ogg Vorbis**

• **WAV**

• **WMA**

• **AAC+ (HE AAC)**

• **DSD**

• **DSD 64 (2.8MHz)**

• **DSD 128 (5.6MHz)**

• **DSD 256 (11.2MHz)**

identyczne jak w przypadku USB

NIE

ESS Sabre ES9018K2M

TAK

TAK

20 - 20.000Hz

TAK

TAK

AirPlay 2

TAK

TAK

• **Spotify**

• **Qobuz**

• **Tidal**

• **Google Cast**

• **Roon**

NIE

2

1

1

1

3.5mm mini jack

TAK

1

TAK 1

USB

TAK

Hypex Ncore® klasy D

TAK pojedyncze

Wyjścia głośnikowe:
Wyjście pre-out: _
Obsługa serwera NAS:
Dysk twardy w zestawie:
aptX: _

Pilot:
Wysokość:
Szerokość:
Głębokość:
Waga:
Gwarancja:
Przetwornik DAC: _
Roon: _

2 komplety
1
NIE
NIE
TAK
Chromecast, Spotify Connect, TIDAL, Qobuz, Roon Ready
panele boczne z możliwością dostosowania
Bluetooth: 4.2 A2DP / AVRCP aptX HD
ETHERNET: IEEE 802.3, 10 Base-T lub 100 Base-T
TAK
90mm
305mm
305mm
5.3kg
24 miesiące
ESS Sabre ES9018K2M
RoonReady